

ABRASIVS  
SOLUTIONS

**MOLITAL**  
A B R A S I V I

 MADE IN ITALY



Společnost Molital Abrasivi vznikla v roce 1967 v Gallo Grinzane (CN) jako malá místní společnost. Na konci 70. let se přestěhovala do Alby (CN), kde rozšířila

svoji klientelu na italském a francouzském trhu.

V roce 1994 prodal zakladatel podnik současně akcie nářkové společnosti, která díky zkušenostem získaným v sektoru brusných produktů zahájila expanzi v Itálii a dnes je schopna se svými 25 prodejci pokrýt celé území Itálie. Následně se etablovala na

evropských a středovýchodních trzích, kde si přímo nebo díky místním agentům dokázala vybudovat solidní klientelu. V roce 2001, přesunutím do nového a většího závodu v La Morra (CN), se společnost dále

konsoliduje a může si dovolit čelit světovému trhu významným způsobem. Molital Abrasivi je v současné době přítomna na trzích Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Austrálie, kde

propaguje a rozvíjí svou vlastní značku.

Společnost je vybavena moderním a flexibilním strojním zařízením, které umožňuje rychlou a bezpečnou výrobu podle evropských bezpečnostních norem

EN 12413 a pyšní se certifikací německé organizace OSA (Abrasives Safety Organisation) a

systemem kvality ISO 9001/2008. Neustálé hledání nových materiálů a nových technologií znamená, že společnost Molital Abrasivi může nabízet své výrobky v nejlepším poměru kvalita / cena, což jí umožňuje stát se jednou z nejlepších společností v italském sektoru brusiv.

## CERTIFIKACE

Kotouče Molital Abrasivi jsou vyráběny a

testovány podle evropské normy EN12413.

Molital Abrasivi je držitelem certifikátu

ISO9001:2008 a řídí se směrnicemi italského zákona č. 320 ze dne 5. listopadu 1990


Molital Abrasivi je členem skupiny F.E.P.A. (Evropská federace výrobců brusiv) se sídlem

ve Francii a O.S.A. (Organizace pro

bezpečnost brusiv) se sídlem v Německu.



# EN12413



## BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA PRO POUŽÍVÁNÍ BRUSNÝCH KOTOUČŮ:

1. Kola skladujte a manipulujte s nimi opatrně.
2. Před namontováním kotouče vždy zkontrolujte zda není poškozen během přepravy.
3. Vždy zkontrolujte, zda je maximální rychlost použití je uvedeno na kotouči.
4. Vždy používejte kryt, která pokrývá minimálně polovinu brusného kotouče.
5. Vždy noste ochranné brýle nebo jinou ochranu očí.
6. Řezací kotouče používejte pouze k řezání a broušení.

### CO NEDĚLAT:

1. Nepoužívejte kotouč spadlý na zem. Pád mohl kotouč poškodit.
2. Nepoužívejte brusný kotouč, který dokonale nesedí na hřídel stroje.
3. Nikdy nepřekračujte maximální obvodovou rychlost pro brusný kotouč.
4. Nepoužívejte upevňovací přírubby, které jsou ohnuté, popraskané, odštipnuté nebo nejsou dokonale čisté.
5. Pojistnou matici příliš neutahujte.
6. Nespouštějte stroj, pokud je poškozen.
7. Nezasekávejte kotouč v obrobku.
8. Při spouštění stroje nestůjte před brusným kotoučem.
9. Neřežte ani nebrušte materiál, pro který není kotouč vhodný.

### VAROVÁNÍ!

Vyvarujte se vdechování prachu vytvářeného během řezání nebo broušení. Vdechování prachu může způsobit dýchací potíže. Používejte schválené masky, ochranné brýle nebo ochranu obličeje, rukavice a ochranný oděv. Zajistěte dobré větrání, abyste odstranili prach a udržovali hladinu prachu pod mezní hodnotou vyžadováno hygienickými předpisy.



## BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA PRO POUŽÍVÁNÍ BRUSNÝCH KOTOUČŮ:

1. Správné skladování produktu: kotouče musí být umístěny rovně a vodorovně, při teplotě 15 ° / 30 ° a vlhkosti 45% -70%.
2. Brusný kotouč musí být před použitím zkontrolován, aby se zjistily případné závady způsobené přepravou nebo manipulací.
3. Upevnění kotouče jen na vhodný stroj, který je opatřená správnými přírubami a ochrannými kryty.
4. Nepřekračujte maximální rychlost uvedenou na každém kotouči.
5. Nepoužívejte řezací kotouč pro broušení.
6. Při používání brusných kotoučů musí být obsluha chráněna brýlemi, rukavicemi, zástěrou, protiprachovou maskou a chrániči sluchu.



Červený pruh  
Rychlost max. 80 m/s

Použití

Bezpečnostní  
norma

ACCIAIO - ACIER  
STEEL - STAHL  
AÇO - ACERO  
EN 12413

VEL. MAX 13.300  
R.P.M. - 80m/s

Maximální otáč-  
ky

Stupeň  
tvrdosti

## PIKTOGRAMY:



Použijte ochranu zra-  
ku



Použijte ochranu sluchu



Použijte ochranu úst a nosu



Použijte ochranné rukavice




Viz návod k použití



Nepoužívejte, pokud je poškozený



Nepoužívejte k broušení



**ABRASIVI RIGIDI!**

# **ZIRCOCER**

## **LINĒ**

## Zircocer Line

Neustálé hledání nových materiálů a řešení pro naše zákazníky vedlo k návrhu a konstrukci nového kotouče Zircocer, který lze použít při řezání železa a nerezové oceli.

Vysoká kvalita použitých surovin zaručuje vyšší bezpečnost a rychlost řezání, nižší úbytek kotouče a přesnější řezání, které vyžaduje menší tlak, a proto zaručuje lepší pracovní podmínky.



## ZIRCOCER LINE

### OCEL - NEREZOVÁ OCEL

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
115x1,0x22,23	AZ 60 S-BF	50	TFXZC115X10X22
115x1,6x22,23	AZ 46 S-BF	50	TFXZC115X16X22
125x1,0x22,23	AZ 60 S-BF	50	TFXZC125X10X22
125x1,6x22,23	AZ 46 S-BF	50	TFXZC125X16X22
230x1,9x22,23	AZ 36 S-BF	25	TFXZC230X19X22



Ocel - nerezová ocel



Rovný



Řezný kotouč



**ABRASIVI RIGIDI**  
**BLACK**  
**LINE**



## Black line

Získané zkušenosti a neustálý výzkum umožnily společnosti Molital Abrasivi vytvořit nový kotouč s výjimečnými vlastnostmi. Exkluzivní keramická brusiva, pojiva a přísady nejnovější generace v kombinaci s novými výrobními a kontrolními procesy vytvořily kotouč BLACK LINE.

Složení umožňuje řízenou teplotu během celého používání kotouče, což zaručuje konstantní pracovní podmínky, zlepšuje jeho rychlost, přesnost řezání a životnost. Nové procesy a nové ovládací prvky výroby snižují vibrace na minimum, snižují pracovní tlak a zvyšují pohodlí uživatele.

Kotouč BLACK LINE, určený pro náročnou veřejnost, dosahuje maximálních výsledků při použití profesionálních brusek.



## BLACK LINE

### OCEL - NEREZOVÁ OCEL

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
115x1,0x22,23	A60T-BF	10/100	TFXBL115X10X22
115x1,6x22,23	A46T-BF	10/100	TFXBL115X16X22
125x1,0x22,23	A60T-BF	10/100	TFXBL125X10X22
125x1,6x22,23	A46T-BF	10/100	TFXBL125X16X22
230x1,9x22,23	A36T-BF	25	TFXBL230X19X22



Rovný



Řezný kotouč




Vypouklý



Brusný kotouč

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
115x6,4x22,23	A24S-BF	50	SFBL115X64X22
125x7,0x22,23	A24S-BF	50	SFBL125X70X22
230x7,0x22,23	A24S-BF	25	SFBL230X70X22



**ABRASIVI RIGIDI**  
**MOLITAL**  
**LINE**

## Molital line

Kotouče vyrobené jsou vyvinuté a vyrobené za účelem dosažení nejlepšího opracování železných kovů, nerezové oceli, hliníku, litiny a kamene.

### VLASTNOSTI

- ▶ Výborný výkon
- ▶ Vysoká řezná rychlost
- ▶ Maximální bezpečnost použití
- ▶ Vynikající poměr kvalita / cena



Ocel



Rovný



Řezný kotouč

## MOLITAL LINE

### OCEL

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
76x1,0x10	A60T-BF	50	TF76X10X10
76x1,8x10	A46T-BF	50	TF76X18X10
115x1,0x22,23	A60S-BF	50	TF115X10X22
115x1,2x22,23	A46S-BF	50	TF115X12X22
115x1,6x22,23	A46S-BF	50	TF115X16X22
115x2,0x22,23	A46S-BF	50	TF115X20X22
125x1,0x22,23	A60S-BF	50	TF125X10X22
125x1,2x22,23	A46S-BF	50	TF125X12X22
125x1,6x22,23	A46S-BF	50	TF125X16X22
125x2,0x22,23	A46S-BF	50	TF125X20X22
150x1,2x22,23	A46S-BF	50	TF150X12X22
150x1,6x22,23	A46S-BF	50	TF150X16X22
150x2,0x22,23	A46S-BF	50	TF150X20X22
180x1,6x22,23	A46S-BF	50	TF180X16X22
180x2,0x22,23	A46S-BF	25	TF180X20X22
230x2,0x22,23	A46R-BF	25	TF230X20X22



Ocel



Vypouklý



Řezný kotouč

## MOLITAL LINE

OCEL

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x3,0x16	A24R-BF	50	SF100X30X16
115x2,5x22,23	A24R-BF	50	SF115X25X22
115x3,0x22,23	A24R-BF	50	SF115X30X22
125x2,5x22,23	A24R-BF	50	SF125X25X22
125x3,0x22,23	A24R-BF	50	SF125X30X22
125x4,0x22,23	A24R-BF	40	SF125X40X22
150x3,0x22,23	A24R-BF	50	SF150X30X22
180x3,2x22,23	A24R-BF	25	SF180X32X22
230x2,5x22,23	A46R-BF	25	SF230X25X22
230x3,2x22,23	A24R-BF	25	SF230X32X22
230x3,5x22,23	A24R-BF	25	SF230X35X22
115x3,0x22,23	A24S-BF	50	SBF115X30X22
230x3,2x22,23	A24S-BF	25	SBF230X32X22



Ocel



Vypouklý



Brusný kotouč

## MOLITAL LINE

OCEL

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x5,0x16	A24R-BF	50	SF100X50X16
115x6,0x22,23	A24R-BF	50	SF115X60X22
125x6,0x22,23	A24R-BF	50	SF125X60X22
150x6,0x22,23	A24R-BF	50	SF150X60X22
180x6,4x22,23	A24R-BF	25	SF180X64X22
180x7,0x22,23	A24R-BF	25	SF180X70X22
230x6,4x22,23	A24R-BF	25	SF230X64X22
230x7,0x22,23	A24R-BF	25	SF230X70X22
230x8,0x22,23	A24R-BF	20	SF230X80X22
115x6,0x22,23	A 24 S-BF	50	SBF115X60X22
230x7,0x22,23	A 24 S-BF	25	SBF230X70X22




Ocel



Rovný

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
305x3,5x22,23	A30R-BF	25	TF305X35X22
305x3,5x25,4	A30R-BF	25	TF305X35X254
305x3,5x30	A30R-BF	25	TF305X35X30
350x3,8x25,4	A30R-BF	10	TF350X38X254
350x3,8x40	A30R-BF	10	TF350X38X40
400x4,0x25,4	A30R-BF	20	TF400X40X254
400x4,0x40	A30R-BF	20	TF400X40X40



Řezný kotouč pro stacionární stroje

## MOLITAL LINE

### OCEL




Ocel



Rovný

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
300x2,5x25,4	A36P-BF	10	TFS300X25X254
300x2,5x30	A36P-BF	10	TFS300X25X30
350x2,8x25,4	A36P-BF	10	TFS350X28X254
350x2,8x30	A36P-BF	10	TFS350X28X30



Řezný kotouč pro ruční benzínové stroje

## MOLITAL LINE

### OCEL - NEREZOVÁ OCEL



Ocel - nerezová ocel



Rovný



Řezný kotouč

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x3,0x16	A24P-BF	50	INOX100X30X16
115x3,0x22,23	A24P-BF	50	INOX115X30X22
125x3,0x22,23	A24P-BF	50	INOX125X30X22
150x3,0x22,23	A24P-BF	50	INOX150X30X22
180x3,2x22,23	A24P-BF	25	INOX180X32X22
230x3,2x22,23	A24P-BF	25	INOX230X32X22

## MOLITAL LINE

### OCEL - NEREZOVÁ OCEL



Ocel - nerezová ocel



Rovný



Řezný kotouč

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
115x1,0x22,23	A60Q-BF	50	INOX115X10X22
115x1,2x22,23	A46Q-BF	50	INOX115X12X22
115x1,6x22,23	A46Q-BF	50	INOX115X16X22
125x1,0x22,23	A60Q-BF	50	INOX125X10X22
125x1,2x22,23	A46Q-BF	50	INOX125X12X22
125x1,6x22,23	A46Q-BF	50	INOX125X16X22
150x1,6x22,23	A46Q-BF	50	INOX150X16X22
180x1,6x22,23	A46Q-BF	50	INOX180X16X22
230x2,0x22,23	A46P-BF	25	INOX230X20X22



Ocel - nerezová ocel



Rovný



Brusný kotouč

## MOLITAL LINE

OCEL - NEREZOVÁ OCEL

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x5,0x16	A24P-BF	50	INOX100X50X16
115x6,0x22,23	A24P-BF	50	INOX115X60X22
125x6,0x22,23	A24P-BF	50	INOX125X60X22
150x6,0x22,23	A24P-BF	50	INOX150X60X22
180x7,0x22,23	A24P-BF	25	INOX180X70X22
230x7,0x22,23	A24P-BF	25	INOX230X70X22



Ocel - nerezová ocel




Rovný

## MOLITAL LINE

OCEL - NEREZOVÁ OCEL

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
305x3,5x22,23	A24P-BF	25	INOX305X35X22
305x3,5x25,4	A24P-BF	25	INOX305X35X254
305x3,5x30	A24P-BF	25	INOX305X35X30
350x3,8x25,4	A24P-BF	10	INOX350X38X254
350x3,8x40	A24P-BF	10	INOX350X38X40
400x4,0x25,4	A24P-BF	20	INOX400X40X254
400x4,0x40	A24P-BF	20	INOX400X40X40



Řezný kotouč pro stacionární stroje



Hliník - litina



Vypouklý



Řezný kotouč

## MOLITAL LINE

### HLINÍK - LITINA

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x3,0x16	AC24R-BF	50	SG100X30X16
115x3,0x22,23	AC24R-BF	50	SG115X30X22
125x3,0x22,23	AC24R-BF	50	SG125X30X22
150x3,0x22,23	AC24R-BF	50	SG150X30X22
180x3,2x22,23	AC24R-BF	25	SG180X32X22
230x3,2x22,23	AC24R-BF	25	SG230X32X22



Hliník - litina



Rovný



Řezný kotouč

## MOLITAL LINE

### HLINÍK - LITINA

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
115x1,0x22,23	AC60R-BF	50	TG115X10X22
115x1,6x22,23	AC46R-BF	50	TG115X16X22
125x1,0x22,23	AC60R-BF	50	TG125X10X22
125x1,6x22,23	AC46R-BF	50	TG125X16X22
125x2,0x22,23	AC46R-BF	50	TG125X20X22
150x1,6x22,23	AC46R-BF	50	TG150X16X22
150x2,0x22,23	AC46R-BF	50	TG150X20X22
230x2,0x22,23	AC46R-BF	25	TG230X20X22





## MOLITAL LINE

### HLINÍK - LITINA

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x5,0x16	AC24R-BF	50	SG100X50X16
115x6,0x22,23	AC24R-BF	50	SG115X60X22
125x6,0x22,23	AC24R-BF	50	SG125X60X22
150x6,0x22,23	AC24R-BF	50	SG150X60X22
180x7,0x22,23	AC24R-BF	25	SG180X70X22
230x7,0x22,23	AC24R-BF	25	SG230X70X22



Hliník - litina



Vypouklý



Brusný kotouč



## MOLITAL LINE

### HLINÍK - LITINA


Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
305x3,5x22,23	AC24R-BF	25	TG305X35X22
305x3,5x25,4	AC24R-BF	25	TG305X35X254
305x3,5x30	AC24R-BF	25	TG305X35X30
350x3,8x25,4	AC24R-BF	10	TG350X38X254
350x3,8x40	AC24R-BF	10	TG350X38X40
400x4,0x25,4	AC24R-BF	20	TG400X40X254
400x4,0x40	AC24R-BF	20	TG400X40X40



Hliník - litina



Rovný



Řezný kotouč pro stacionární stroje



## MOLITAL LINE

### KÁMEN - LITINA

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x3,0x16	C36R-BF	50	SMP100X30X16
115x3,0x22,23	C36R-BF	50	SMP115X30X22
125x3,0x22,23	C36R-BF	50	SMP125X30X22
150x3,0x22,23	C36R-BF	50	SMP150X30X22
180x3,2x22,23	C36R-BF	25	SMP180X32X22
230x3,2x22,23	C36R-BF	25	SMP230X32X22



Kámen - litina



Řezný kotouč



## MOLITAL LINE

### KÁMEN - LITINA

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
115x1,6x22,23	C46R-BF	50	TMP115X16X22
125x1,6x22,23	C46R-BF	50	TMP125X16X22
230x2,0x22,23	C36R-BF	25	TMP230X20X22



Kámen - litina



Rovný



Řezný kotouč



Kámen - litina



Vypouklý



Brusný kotouč

## MOLITAL LINE

KÁMEN - LITINA

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x5,0x16	C30R-BF	50	SMP100X50X16
115x6,0x22,23	C30R-BF	50	SMP115X60X22
125x6,0x22,23	C30R-BF	50	SMP125X60X22
150x6,0x22,23	C30R-BF	50	SMP150X60X22
180x7,0x22,23	C30R-BF	25	SMP180X70X22
230x7,0x22,23	C30R-BF	25	SMP230X70X22



Kámen - litina




Rovný

## MOLITAL LINE

KÁMEN - LITINA

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
305x3,5x22,23	C24R-BF	25	TMP305X35X22
305x3,5x25,4	C24R-BF	25	TMP305X35X254
305x3,5x30	C24R-BF	25	TMP305X35X30
350x3,8x25,4	C24R-BF	10	TMP350X38X254
350x3,8x40	C24R-BF	10	TMP350X38X40
400x4,0x25,4	C24R-BF	20	TMP400X40X254
400x4,0x40	C24R-BF	20	TMP400X40X40



Řezný kotouč pro stacionární stroje



**ABRASIVI RIGIDI**  
**MULTI**  
**CORTE**



## MULTICORTE

UNIVERZÁLNÍ KOTOUČ

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
115x1,6x22,23	AC46S-BF	50	TU115X16X22
125x1,6x22,23	AC46S-BF	50	TU125X16X22
180x1,6x22,23	AC46S-BF	50	TU180X16X22
230x2,0x22,23	AC36S-BF	25	TU230X20X22



Nerezová ocel



Ocel



Hliník



Mramor - kámen



Žula



Rovný



Řezný kotouč



## MOLITAL

DŘEVO

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
115x1,6x22,23	C46P-BF	50	TL115X16X22
125x1,6x22,23	C46P-BF	50	TL125X16X22
230x2,0x22,23	C36P-BF	25	TL230X20X22



Dřevo



Rovný



Řezný kotouč



**ABRASIVI RIGIDI**  
**STAR**  
**LINE**

## Molital Star line

### PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY

Použitím jemných brusiv a kvalitních pojiv s velmi vysokou pevností umožnilo získat vysoce kvalitní kotouče určené pro profesionální pracovníky na těžké obrábění.

Hlavní oblasti použití:

- ▶ Kovové konstrukce
- ▶ Loděnice
- ▶ Kovozámečnictví
- ▶ Petrochemický a energetický sektor



## STAR LINE

### OCEL - NEREZOVÁ OCEL



Ocel - nerezová ocel



Rovný



Vypouklý



Řezný kotouč

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
115x1,0x22,23	A60Q-BF	50	TFXST115X10X22
115x1,2x22,23	A46Q-BF	50	TFXST115X12X22
115x1,6x22,23	A46Q-BF	50	TFXST115X16X22
125x1,0x22,23	A60Q-BF	50	TFXST125X10X22
125x1,2x22,23	A46Q-BF	50	TFXST125X12X22
125x1,6x22,23	A46Q-BF	50	TFXST125X16X22
150x1,6x22,23	A46Q-BF	50	TFXST150X16X22
230x2,0x22,23	A36S-BF	25	TFXST230X20X22

115x0,8x22,23	A60Q-BF	50	TFXST115X08X22
125x0,8x22,23	A60Q-BF	50	TFXST125X08X22



Ocel - nerezová ocel



Rovný



Vypouklý



Řezný kotouč

## STAR LINE

OCEL

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x3,0x16	A30S-BF	50	SFST100X30X16
115x3,0x22,23	A30S-BF	50	SFST115X30X22
125x3,2x22,23	A30S-BF	50	SFST125X32X22
150x3,2x22,23	A30S-BF	50	SFST150X32X22
180x3,2x22,23	A30S-BF	25	SFST180X32X22
230x3,2x22,23	A30S-BF	25	SFST230X32X22

## STAR LINE

OCEL

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
125x2,0x22,23	A30S-BF	50	TFST125X20X22
150x2,0x22,23	A30S-BF	50	TFST150X20X22



Ocel - nerezová ocel



Vypouklý



Řezný kotouč

## STAR LINE

OCEL

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x5,0x16	A30S-BF	50	SFST100X50X16
100x6,4x16	A30S-BF	50	SFST100X64X16
115x6,0x22,23	A30S-BF	50	SFST115X60X22
125x7,0x22,23	A30S-BF	50	SFST125X70X22
150x6,0x22,23	A30S-BF	50	SFST150X60X22
180x6,4x22,23	A30S-BF	25	SFST180X64X22
180x7,0x22,23	A30S-BF	25	SFST180X70X22
230x6,4x22,23	A30S-BF	25	SFST230X64X22
230x7,0x22,23	A30S-BF	25	SFST230X70X22





## STAR LINE


OCEL



Ocel - nerezová ocel



Rovný



Řezný kotouč pro stacionární stroje

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
305x3,5x22,23	A30S-BF	25	TFST305X35X22
305x3,5x25,4	A30S-BF	25	TFST305X35X254
305x3,5x30	A30S-BF	25	TFST305X35X30
350x3,5x25,4	A30P-BF	10	TFST350X35X254
400x4,0x25,4	A36P-BF	20	TFST400X40X254



## STAR LINE


OCEL



Ocel - nerezová ocel



Rovný



Řezný kotouč pro ruční benzínové stroje

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
300x2,5x25,4	A36P-BF	10	TFSST300X25X254
350x2,8x25,4	A36P-BF	10	TFSST350X28X254
400x3,0x25,4	A36P-BF	20	TFSST400X30X254



## STAR LINE

KÁMEN - LITINA

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x3,0x16	C30S-BF	50	SMPST100X30X16
115x3,0x22,23	C30S-BF	50	SMPST115X30X22
125x3,2x22,23	C30S-BF	50	SMPST125X32X22
180x3,2x22,23	C30S-BF	25	SMPST180X32X22
230x3,2x22,23	C30S-BF	25	SMPST230X32X22



Kámen - litina



Vypouklý



Řezný kotouč



## STAR LINE

KÁMEN - LITINA

Rozměr	Specifikace	Balení	Kód
100x5,0x16	C30S-BF	50	SMPST100X50X16
115x6,0x22,23	C30S-BF	50	SMPST115X60X22
125x7,0x22,23	C30S-BF	50	SMPST125X70X22
180x6,4x22,23	C30S-BF	25	SMPST180X64X22
230x6,4x22,23	C30S-BF	25	SMPST230X64X22



Kámen - litina



Vypouklý



Brusný kotouč



## MOLITAL

BRUSNÉ HRNÍČKY

Zrno: SiC

Uchycení: M14



Rozměr	Uchycení	Zrnitost	Balení	Kód
110/90x55M14	M14	16	18	MOLAT110M14C016
110/90x55M14	M14	24	18	MOLAT110M14C024
110/90x55M14	M14	36	18	MOLAT110M14C036
110/90x55M14	M14	60	18	MOLAT110M14C060
110/90x55M14	M14	80	18	MOLAT110M14C080
110/90x55M14	M14	100	18	MOLAT110M14C100
110/90x55M14	M14	120	18	MOLAT110M14C120
110/90x55M14	M14	150	18	MOLAT110M14C150
110/90x55M14	M14	180	18	MOLAT110M14C180
110/90x55M14	M14	220	18	MOLAT110M14C220
110/90x55M14	M14	320	18	MOLAT110M14C320
110/90x55M14	M14	400	18	MOLAT110M14C400
110/90x55M14	M14	500	18	MOLAT110M14C500
110/90x55M14	M14	600	18	MOLAT110M14C600



## MOLITAL

BRUSNÉ HRNÍČKY

Zrno: Korund

Uchycení: M14



Rozměr	Uchycení	Zrnitost	Balení	Kód
110/90x55M14	M14	24	18	MOLAT110M14A024
110/90x55M14	M14	36	18	MOLAT110M14A036



Výhradní zastoupení značky MOLITAL Abrasivi pro ČR:

OBP Brno, spol. s r.o.  
Hviezdoslavova 53b  
627 00 Brno  
Tel: +420 702 045 080  
E-mail: [info@obpbrno.cz](mailto:info@obpbrno.cz)  
[www.shop-obp.cz](http://www.shop-obp.cz)

**OBP** Brno  
spol. s r.o.